

第30回日本心血管インターベンション治療学会(CVIT) 中国四国地方会 採択演題一覧【メディカル】

※8/9時点

登録番号	演題番号	発表セッション	日にち	時刻	会場	施設	部屋名	発表	質疑	発表順	演題名
00005	12	合併症1	9月7日(土)	16:15-16:50	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	1	DES留置後のStent-Balloon抜去困難に伴うwireによる冠動脈穿孔を来したが、コイル塞栓で止血を得た一例
00007	106	SHD2	9月8日(日)	08:15-08:50	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	1	経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)による左冠動脈主幹部解離に対してbailout stentingした一例
00008	45	治療戦略	9月7日(土)	10:45-11:27	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	1	Aperta NSE通過難渋時に行った一工夫
00009	46	治療戦略	9月7日(土)	10:45-11:27	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	2	LMT分岐部病変に対してDCA/DCBを使用したステントレスPCIを施行した2例
00010	7	EVT1	9月7日(土)	09:02-09:37	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	1	膝窩動脈捕捉症候群に対してEVTと外科的治療を行なった1例
00011	8	EVT1	9月7日(土)	09:02-09:37	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	2	腸骨領域におけるGLIMGLINテクニックの有効性に関する検討
00012	74	石灰化1	9月8日(日)	08:57-09:39	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	Calcified noduleを伴う右冠動脈の慢性閉塞性病変にIntravascular Lithotripsyが有効であった1例
00013	YIA-3	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	3	TAVI後の急性冠症候群に対し緊急PCIを施行した1例
00014	YIA-4	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	4	LAD末梢の高度屈曲病変に留置したステントが断裂した1例
00015	33	ACS1	9月7日(土)	08:20-09:02	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	1	血栓と高度石灰化を伴うSTEMIに対して2期的にPCIを行った1例
00016	13	合併症1	9月7日(土)	16:15-16:50	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	2	高度石灰化病変に対して使用したDrug coated balloonが抜去困難・断裂した一例
00018	1	ショック、工夫	9月7日(土)	08:20-09:02	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	1	Impella離脱後に急性FMRに対してMitraClipを施行したLMT-STEMIによる心原性ショックの1例
00019	51	イメージング	9月7日(土)	11:27-12:09	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	1	右心房内に認められた巨大冠動脈瘤の一例
00020	27	CTO	9月7日(土)	08:55-09:37	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	当院における慢性完全閉塞病変に対するDCBとDESの治療における比較検討
00021	YIA-8	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	8	i型CD36欠損症の診断に至った急性冠症候群の一例
00022	39	SHD1	9月7日(土)	09:02-09:44	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	1	虚血性心筋症による心室機能性僧帽弁閉鎖不全症に巨大な囊状の腹部大動脈瘤を合併し、一期的にM-TEERとEVARを行った一例
00023	9	EVT1	9月7日(土)	09:02-09:37	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	3	遺残坐骨動脈の閉塞に対し経皮的血管形成術を施行した1例
00024	22	薬物治療	9月7日(土)	08:20-08:55	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	経皮的冠動脈インターベンション後の心血管イベント発症にトリグリセライドおよび尿酸が関連するか？
00025	14	合併症1	9月7日(土)	16:15-16:50	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	3	病変遠位部でのKnuckle wire操作により冠動脈解離を形成しbail outしえた一例
00026	YIA-7	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	7	僧帽弁形成術後の再発性MRIに対してPASCAL systemでの経カテーテルEdge-to-edge-repair(TEER)を施行した1例
00027	34	ACS1	9月7日(土)	08:20-09:02	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	2	初期診断で特発性冠動脈解離を見逃して心肺停止に陥った一例
00028	52	イメージング	9月7日(土)	11:27-12:09	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	2	サイドブランチ法で、IVUSでの回旋枝と対角枝の分岐角度に悩んだが、Tip detection法で正確なブランクの位置を同定しDCA/DCBを施行できた一例
00029	53	イメージング	9月7日(土)	11:27-12:09	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	3	異なる第三世代薬剤溶出性ステント内にステント周囲の染み出し(PSS)像を認め、再狭窄・閉塞を来した1例
00030	75	石灰化1	9月8日(日)	08:57-09:39	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	右冠動脈の高度石灰化病変に対して Rotablator、Intravascular Lithotripsy(IVL)での2期的な治療を行った一例
00033	35	ACS1	9月7日(土)	08:20-09:02	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	3	日本の実臨床におけるDanger Shock Trialのショック基準を適応した場合の予後の検討
00034	36	ACS1	9月7日(土)	08:20-09:02	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	4	胸骨圧迫に伴う肝損傷に対して、Damage control surger/open abdominal managementを行うことで救命できた心筋梗塞の1例
00035	23	薬物治療	9月7日(土)	08:20-08:55	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	当院におけるACS二次予防の取り組みについて
00036	28	CTO	9月7日(土)	08:55-09:37	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	Aortic-ostial CTOに対してPCI施行した一例
00037	15	合併症1	9月7日(土)	16:15-16:50	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	4	予期できなかった冠動脈破裂の1例
00041	37	ACS1	9月7日(土)	08:20-09:02	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	5	Long calcified lesionを責任病変としたST上昇型心筋梗塞に対して、2期的に治療を行い良好な経過をえた一例
00042	54	イメージング	9月7日(土)	11:27-12:09	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	4	ステント留置後に造影遅延となった側枝の純縁枝に対してIVUSを用いたopen vessel tip detection法を行うことでwire recrossに成功した1例
00043	92	VSA, CMD, Physiology	9月8日(日)	10:21-11:10	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	7	冠縮誘発負荷試験の限界と問題点と今後の展望
00044	91	VSA, CMD, Physiology	9月8日(日)	10:21-11:10	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	6	冠動脈内皮機能精査と冠縮精査に関するアセチルコリン負荷試験の我が国と欧米との差異
00045	YIA-15	YIAセッション2	9月8日(日)	09:35-10:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	7	高度大動脈弁狭窄症およびpolyvascular diseaseを合併したハイリスク心不全症例に対して、段階的なインターベンション治療により良好な経過を辿った一例
00046	16	合併症1	9月7日(土)	16:15-16:50	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	5	ステント内にマイクロカテーテルがスタックしたが、ペイルアウトに成功した症例
00047	YIA-5	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	5	高度の蛇行、屈曲を伴うLAD病変に対してSion blue ESが有用であった1症例
00048	17	合併症2	9月7日(土)	16:50-17:25	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	1	ガイドワイヤカテーテルによる冠動脈解離に対してRyuseiが有用であった一例
00049	10	EVT1	9月7日(土)	09:02-09:37	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	4	EVTIにおいてFFR測定値を参考に治療介入の要否を決定した4例
00050	76	石灰化1	9月8日(日)	08:57-09:39	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	高度石灰化を伴い真腔での通過は困難と考え、Tip detection-ADRIにより完遂したRCA CTOの1例
00052	68	合併症3	9月8日(日)	08:15-08:57	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	右冠動脈入口部より生じた、医原性大動脈解離に対して、冠動脈インターベンションで加療した一例
00053	86	VSA, CMD, Physiology	9月8日(日)	10:21-11:10	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	当院における冠微小循環障害(CMD)診療の現状と今後の課題
00054	2	ショック、工夫	9月7日(土)	08:20-09:02	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	2	重症気管支喘息を持つ患者に対して別日のCAG動画とIVUSを用いることで最小限の造影剤でPCIを入れた1例
00055	77	石灰化1	9月8日(日)	08:57-09:39	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	石灰化結節を有する冠動脈病変に対してOrbital Atherectomy Systemを使用し、ステントレスで終えた一例
00056	19	合併症2	9月7日(土)	16:50-17:25	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	3	LAD石灰化病変に対するPCI中のOCTIにより左主幹部から上行大動脈解離を来した一例
00057	YIA-14	YIAセッション2	9月8日(日)	09:35-10:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	6	鎖骨下静脈穿刺時に、鎖骨下動脈ヘシースを誤挿入し、VIABAHN^{®}留置により止血に至った一例
00058	YIA-9	YIAセッション2	9月8日(日)	09:35-10:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	1	高度石灰化を伴うLCX CTOに対し、閉塞したSVGグラフト経路で逆行性アプローチを行なった1例
00059	78	石灰化1	9月8日(日)	08:57-09:39	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	ROTA後にIVLを使用することで血行再建・ペイルアウトに成功した高度石灰化を伴う右冠動脈CTOの一例
00060	38	ACS1	9月7日(土)	08:20-09:02	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	6	Perfusion balloonを用いて治療を行った急性冠症候群の一例

登録番号	演題番号	発表セッション	日にち	時刻	会場	施設	部屋名	発表	質疑	発表順	演題名
00061	47	治療戦略	9月7日(土)	10:45-11:27	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	3	ScoreFlex TRIO^{®}による長時間拡張によって血管内腔が確保できたステント内再狭窄による労作性狭心症の一例
00062	YIA-12	YIAセッション2	9月8日(日)	09:35-10:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	4	再狭窄を繰り返したステント拡張不良を伴うステント内石灰化病変に対してIVLを用いて良好に拡張することができた症例
00063	93	ACS2	9月8日(日)	11:10-11:52	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	Calcified amorphous tumorに起因した冠動脈塞栓症の1例
00064	107	SHD2	9月8日(日)	08:15-08:50	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	2	TAVI適応の重症大動脈弁狭窄症を併発した高齢心不全患者におけるサムタスの安全性の検討
00065	87	VSA, CMD, Physiology	9月8日(日)	10:21-11:10	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	アテローム動脈硬化性病変に冠縮をきたしたことで発症したST上昇型急性心筋梗塞の一例
00066	48	治療戦略	9月7日(土)	10:45-11:27	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	4	カバードステントを留置し冠動脈瘤の治療を行った一例
00067	55	イメージング	9月7日(土)	11:27-12:09	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	5	NIRS-IVUSにてslow-flow現象を予期し、末梢保護デバイスが有効であった労作性狭心症の一例
00068	49	治療戦略	9月7日(土)	10:45-11:27	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	5	当院におけるDCA+DCBの治療成績
00069	20	合併症2	9月7日(土)	16:50-17:25	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	4	ロータブレードでガイディングカテーテル先端を破損した一例
00070	29	CTO	9月7日(土)	08:55-09:37	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	RCA double CTOに対してPCIを行った1症
00071	88	VSA, CMD, Physiology	9月8日(日)	10:21-11:10	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	冠微小循環障害(CMD)によるACSを呈した2症例
00072	79	石灰化1	9月8日(日)	08:57-09:39	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	6	高度石灰化によるステント拡張不良がIntravascular Lithotripsyにより良好な拡張を得た虚血性心筋症の一例
00073	21	合併症2	9月7日(土)	16:50-17:25	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	5	ステントストラットを縫ってFilterapを留置し、ペイルアウトに苦慮した一例
00074	11	EVT1	9月7日(土)	09:02-09:37	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	5	外腸骨動脈高度狭窄に対するEVT施行時に合併した急性動脈解離に対して、Trans-Radialアプローチを追加することで bailoutした一例
00075	94	ACS2	9月8日(日)	11:10-11:52	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	院内STEMIプロトコルがカテーテル室搬入までの時間に与える影響
00076	95	ACS2	9月8日(日)	11:10-11:52	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	胸痛の出現と消失を繰り返す特異性冠動脈解離(SCAD)に対して、カッピングバルーンによるre-entry形成が奏功した一例
00077	40	SHD1	9月7日(土)	09:02-09:44	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	2	カテコラミン依存の重症心不全に対して心室再同期療法とtranscatheter edge-to-edge repairを施行した2症例
00078	18	合併症2	9月7日(土)	16:50-17:25	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	2	左回旋枝の石灰化病変にDESを留置後、後拡張により冠動脈穿孔を来した一例
00079	80	石灰化2	9月8日(日)	09:39-10:21	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	LM-LADの偏心性高度石灰化病変に対しIVLが有効であった一例
00080	96	ACS2	9月8日(日)	11:10-11:52	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	ECPELLAによる急性期治療を行い救命し得た、右室梗塞、重症僧帽弁逆流を伴った急性心筋梗塞、心原性ショックの一例
00081	YIA-21	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	6	高度石灰化病変のPCI中に主幹部まで逆行性解離を生じた1例
00082	69	合併症3	9月8日(日)	08:15-08:57	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	薬剤溶出性ステントが拡張せず、治療に難渋した一例
00083	57	EVT2	9月8日(日)	13:10-13:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	1	再狭窄を繰り返す線維筋性異形成に対してDrug Coated Balloonによる経皮的腎動脈形成術が有効であった1例
00084	108	SHD2	9月8日(日)	08:15-08:50	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	3	感染性心内膜炎治療後の重症大動脈弁狭窄症患者に対してTAVIを実施した1症例
00085	YIA-1	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	1	造影による閉塞血管の形態評価が困難でreverse wire techniqueにて治療したAMIの一例
00086	70	合併症3	9月8日(日)	08:15-08:57	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	血栓吸引により左回旋枝の血栓が左前下行枝に移動してしまった症例
00087	97	ACS2	9月8日(日)	11:10-11:52	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	AMIに対するステント留置直後の急性ステント血栓症に対してエキシマレーザーでリカバリーし得た一例
00088	58	EVT2	9月8日(日)	13:10-13:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	2	Back upに難渋した前脛骨動脈CTOに対して3Frシースと0.035wireが奏功した2例
00089	98	ACS2	9月8日(日)	11:10-11:52	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	6	Calcified Amorphous Tumorによる塞栓が疑われたST上昇型急性下壁心筋梗塞の1例
00090	89	VSA, CMD, Physiology	9月8日(日)	10:21-11:10	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	急性期に冠縮の合併を予想しステントレスPCIを選択できた急性冠症候群の1例
00091	56	イメージング	9月7日(土)	11:27-12:09	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	6	Intravascular Lithotripsy System治療が有効だった左冠動脈前下行枝近位部の全周性石灰化病変の一例
00092	YIA-2	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	2	たこつぼ症候群に急性冠症候群と脳梗塞が合併した一例
00093	YIA-16	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	1	責任病変の同定に苦慮したST上昇型急性心筋梗塞の1例
00094	99	ACS3	9月8日(日)	13:10-13:59	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	1	AMIの血栓性病変にDES留置後、1年6ヶ月後にLate stent malappositionにより生じた血栓によるAMIを発症した一例
00095	117	SHD3	9月8日(日)	08:50-09:39	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	7	弓部大動脈に高度屈曲を有する外科的大動脈弁置換術後の人工弁機能不全に対してTF-TAVIを施行した1例
00096	109	SHD2	9月8日(日)	08:15-08:50	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	4	Sapien3 Ultra Resilia留置後に急性の経過で増悪した弁周囲逆流により溶血性貧血を呈した1例
00097	YIA-10	YIAセッション2	9月8日(日)	09:35-10:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	2	カテーテルアブレーションで生じた広範冠動脈空気塞栓症の一例
00098	71	合併症3	9月8日(日)	08:15-08:57	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	高出血リスク患者の急性冠症候群に対して薬剤塗布バルーンで治療を行い遠隔期に冠動脈瘤形成を認めた一例
00099	110	SHD2	9月8日(日)	08:15-08:50	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	5	高度石灰化を伴う2尖弁とValsalva洞破裂修復術後の大動脈弁狭窄症に対し、Evolutを用いて治療し得た1例
00100	100	ACS3	9月8日(日)	13:10-13:59	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	Valsalva洞動脈瘤による急性心筋梗塞に対してPCIを施行した一例
00101	59	EVT2	9月8日(日)	13:10-13:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	3	浅大腿動脈(SFA)から膝窩動脈までの長区間閉塞病変で、t-PAが著効し血行再建に成功したCLTIの1例
00102	3	ショック、工夫	9月7日(土)	08:20-09:02	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	3	心原性ショックに対してIMPELLA挿入下にPCIを施行し、救命し得た一例
00103	YIA-17	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	2	Stanford Type A急性大動脈解離により左冠動脈主幹部の閉塞を来したが、PCIにより血流再開に成功した一例
00104	24	薬物治療	9月7日(土)	08:20-08:55	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	冠動脈拡張症の長期的な抗血栓療法で検討を要した一例
00105	60	EVT2	9月8日(日)	13:10-13:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	4	大腿膝窩動脈領域慢性完全閉塞に対するビジョンズPV0.018 IVUSの使用経験
00106	4	ショック、工夫	9月7日(土)	08:20-09:02	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	4	心原性ショックを伴う急性広範前壁心筋梗塞にImPELLA5.5を含めた集学的治療を行ったが脳出血を発症し救命し得なかった一例
00108	YIA-11	YIAセッション2	9月8日(日)	09:35-10:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	3	責任病変部中枢側のデバイス不通過病変に対してOrbital Atherectomy Systemを用いて二次的治療を行った重症大動脈弁狭窄症を伴う急性冠症候群の1例
00109	YIA-6	YIAセッション1	9月8日(日)	08:15-09:35	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	6	左総大動脈TEA後にパッチ上穿刺を行い、直視下でシースを反転させて両側浅大腿動脈に対するEVTを試みた、ハイブリッド治療の一例
00110	61	EVT2	9月8日(日)	13:10-13:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	5	両外腸骨動脈、両浅大腿動脈の閉塞、狭窄病変に順次EVT施行し血行再建し得た一例

登録番号	演題番号	発表セッション	日にち	時刻	会場	施設	部屋名	発表	質疑	発表順	演題名
00111	30	CTO	9月7日(土)	08:55-09:37	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	ブロックシップPCI「継子プロジェクト」でCTO PCIを行った1例
00112	81	石灰化2	9月8日(日)	09:39-10:21	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	2	高度石灰化病変に対して二期のPCIを施行した1症例
00113	72	合併症3	9月8日(日)	08:15-08:57	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	RotablatorでのPCI中にタコツボ型心筋症の発症が疑われた一例
00115	90	VSA, CMD, Physiology	9月8日(日)	10:21-11:10	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	胸痛診療における冠縮誘発試験および冠微小循環障害検査の有用性
00116	YIA-18	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	3	繰り返えずACSの責任病変であるSVGをIVUS/OCTで観察した一例
00117	62	EVT3	9月8日(日)	13:45-14:27	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	1	包括的高度慢性下肢虚血症例と非動脈硬化性症例における大伏在静脈径の比較検討
00118	YIA-13	YIAセッション2	9月8日(日)	09:35-10:45	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	5	Wireが一部ステント外を走行していたが、確認が遅れResolute Onyxのストラットを一部クラッシュした一例
00120	63	EVT3	9月8日(日)	13:45-14:27	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	2	EVAR後短期間で急性脚閉塞を認めた1例
00121	64	EVT3	9月8日(日)	13:45-14:27	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	3	閉塞病変を含む腸骨動脈複雑病変に対しTrans radial EVTで治療を行った1例
00122	65	EVT3	9月8日(日)	13:45-14:27	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	4	止血困難な前脛骨動脈のワイヤー穿孔に対し滅菌吸収性ゼラチンスポンジで止血を得られた1例
00123	82	石灰化2	9月8日(日)	09:39-10:21	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	ロータブレーター、オービタルアテレクトミーでの治療困難な病変に対して血管内石灰化破砕術が有効であった一例
00125	83	石灰化2	9月8日(日)	09:39-10:21	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	ガイドエクステンションとOrbital Atherectomy Systemによるワイヤーバイアスのコントロールが有効であった右冠動脈近位部における石灰化結節の症例
00126	101	ACS3	9月8日(日)	13:10-13:59	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	3	多量の血栓を含むNSTEMI-ACSを、造影CTを先行させることで待機的に安全にPCIを施行し得た一例
00127	102	ACS3	9月8日(日)	13:10-13:59	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	ST01による吸引が有用であった急性心筋梗塞の1例
00128	42	SHD1	9月7日(土)	09:02-09:44	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	4	肺動静脈瘻を見逃し経皮的卵円孔閉鎖術を試みても奇異性脳梗塞の1例
00129	5	ショック、工夫	9月7日(土)	08:20-09:02	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	5	19年前に対角枝より左冠動脈前下行枝へ突出された形で留置されたCYPHER^{®}ステントをロータブレーターで切削後、左冠動脈前下行枝にステント留置した一例
00130	YIA-20	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	5	Navvus^{®} IIカテーテルにて左室流出路および大動脈弁圧差の評価が有用であった2症例
00131	111	SHD3	9月8日(日)	08:50-09:39	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	1	弁尖の部分癒合を伴う三尖弁の大動脈弁狭窄症に対して、二尖弁に準ずる経カテーテルの大動脈弁移植術をおこなった一例
00132	103	ACS3	9月8日(日)	13:10-13:59	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	re-proximal optimization techniqueの位置の重要性を再認識させられたLMT分岐部病変の一例
00133	YIA-22	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	7	遠位橈骨動脈アプローチによる冠動脈造影および冠動脈インターベンションの有用性とリスクについて ~単一施設での500例の後ろ向き検討~
00134	66	EVT3	9月8日(日)	13:45-14:27	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	5	血栓性閉塞の下肢閉塞性動脈硬化症例に対してDCBで治療するも早期再閉塞を来し、治療を一新して良好な経過を得た一例
00135	73	合併症3	9月8日(日)	08:15-08:57	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	6	外来フォロー時の冠動脈CT検査で閉塞が見つかったDrug-Coated Balloon (DCB)で加療した急性冠症候群の1例
00136	84	石灰化2	9月8日(日)	09:39-10:21	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	デバイスデリバリー困難な高度石灰化病変に対してRotablatorを要したST上昇型急性下壁心筋梗塞の一例
00137	112	SHD3	9月8日(日)	08:50-09:39	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	2	BAV施行後にSuicide Left Ventricleに陥ったHOCMの1例
00138	85	石灰化2	9月8日(日)	09:39-10:21	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	6	左冠動脈主幹分岐部周囲の石灰化の分布が経皮的冠動脈インターベンション後の予後に及ぼす影響
00139	104	ACS3	9月8日(日)	13:10-13:59	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	6	急性下壁心筋梗塞発症から6日後、突然の心破裂により救命できなかった1例
00140	105	ACS3	9月8日(日)	13:10-13:59	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	7	Culprit病変部に冠動脈瘤を合併しワイヤークロスに難渋したSTEMIの一例
00141	31	CTO	9月7日(土)	08:55-09:37	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	高度石灰化をともなったCTO病変に対してPCIを行った一例
00142	50	治療戦略	9月7日(土)	10:45-11:27	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	6	Bi-Radial DCAの成功例と不成功例
00143	YIA-19	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	4	ワイヤーバイアス不良の右冠動脈石灰化結節病変にARCADIAテクニックを応用してバイアス改善を試みたが不成功に終わった一例
00144	41	SHD1	9月7日(土)	09:02-09:44	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	3	経皮的僧帽弁接合不全修復術の治療戦略に苦慮した後尖P2の広範逸脱症例
00145	25	薬物治療	9月7日(土)	08:20-08:55	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	4	当院におけるインクリシランナトリウム(レクビオ)23症例の使用経験
00146	26	薬物治療	9月7日(土)	08:20-08:55	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	5	PCI後の脳心血管イベントにて血小板機能検査を施行しプラスグレル抵抗性を認めた3症例
00147	113	SHD3	9月8日(日)	08:50-09:39	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	3	完全左脚ブロックを伴う重症大動脈弁狭窄症患者に対して左室ベージングによる経カテーテル大動脈弁植込み術(TAVI)が有効であった一例
00148	43	SHD1	9月7日(土)	09:02-09:44	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	5	Carotid webと卵円孔閉鎖が脳梗塞の原因として考えられ、頸動脈内膜剥離術後に卵円後閉鎖を施行した一例
00149	114	SHD3	9月8日(日)	08:50-09:39	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	4	重症僧帽弁閉鎖不全症を合併した低流量低圧差重症大動脈弁狭窄症に対してTAVI, M-TEERを施行した一例
00150	115	SHD3	9月8日(日)	08:50-09:39	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	5	弁機能不全の外科弁に対する経皮的動脈弁留置術時に、Hatmakerをコントロールし良好なalignmentを得ることができた一例
00151	6	ショック、工夫	9月7日(土)	08:20-09:02	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	6	当院におけるImpella時代の補助循環装置を使用した患者の長期予後
00152	67	EVT3	9月8日(日)	13:45-14:27	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	5分	2分	6	血管内治療にて速やかな症状改善を得た慢性腸間虚血の一例
00154	32	CTO	9月7日(土)	08:55-09:37	第2会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(東)	5分	2分	6	Antegrade approachのWire crossにSUOH03が有効であったRCA CTOの一例
00155	116	SHD3	9月8日(日)	08:50-09:39	第3会場	ANAクラウンプラザホテル岡山	1F 曲水(西)	5分	2分	6	両下肢アプローチ不能な低左心機能の重症大動脈弁狭窄症に対してVA-ECMO補助下にDA-TAVIを行った1例
—	YIA-23	YIAセッション3	9月8日(日)	10:45-12:05	第1会場	岡山コンベンションセンター	2F レセプションホール	6分	4分	8	弁の石灰化と動脈硬化の合併はTAVR術後の予後不良因子である:大動脈弁狭窄症患者のサブタイプ解析